



**AFORO**  
**PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA**  
**CAMPAÑA 2021**  
**3<sup>er</sup> Avance**

**Sevilla, 24 de Septiembre 2021**

**NOTA INFORMATIVA:** Este documento tiene estrictamente carácter técnico y es encargado por INTERACEITUNA para ofrecer una mayor información al sector a través de las organizaciones que la componen. Ni los avances de aforo, ni el informe de aforo final, constituyen valoración alguna por parte de INTERACEITUNA sobre la campaña de recolección, aspecto que corresponde a las organizaciones que representan al sector en sus diferentes ramas.

## ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.....	3
2.- AFORO 2021: 3 <sup>er</sup> AVANCE.....	3
2.1.- Tendencia de previsión de la cosecha 2021 sobre la producción media 2017/2020: 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>o</sup> y 3 <sup>er</sup> Avance.....	3
2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades .....	7
3.- COMENTARIO POR VARIEDADES.....	8
4.- RESUMEN AFORO 3 <sup>er</sup> AVANCE.....	10

## 1.- INTRODUCCIÓN

Los datos de producción potencialmente verdeables presentados a la Organización Interprofesional del Sector de la Aceituna de Mesa, INTERACEITUNA, se corresponden con el muestreo de nuestros Técnicos en campo durante el periodo que llevamos de este mes de septiembre, completado con información real de parcelas ya recolectadas.

Si en anteriores avances resaltábamos las incógnitas que nos surgían ante la gran influencia de la vecería y la evolución climatológica en la producción verdeable en el inicio de esta campaña, a fecha de presentación de este 3<sup>er</sup> Avance, se empiezan a despejar debido principalmente a las dos secuencias de precipitaciones recibidas durante este periodo que, aunque han comenzado tarde y su reparto ha sido desigual, de forma general han beneficiado a la arboleda y los frutos.

No obstante, a esta recuperación de la producción verdeable hay que quitar parcelas agostadas con fruto irrecuperable y otras afectadas por pedriscos caídos puntualmente en la mayoría de zonas productoras, pero con especial relevancia en el triángulo Antequera-Lucena-La Roda, donde predomina la variedad hojiblanca.

## 2.- AFORO 2021: 3<sup>er</sup> AVANCE

Tras las desiguales lluvias recibidas en las distintas zonas productoras, las incógnitas que nuevamente se nos presentan a fecha de publicación de este 3<sup>er</sup> Avance se basan en si estas precipitaciones serán suficientes para recuperar los escasos calibres de los árboles más cargados y el ascenso de frutos morados en variedades más tempranas y parcelas descargadas, provocados en parte al no poder acelerar su recolección por la falta de mano de obra que se está produciendo en la actual campaña.

### 2.1.- Tendencia de la previsión de la cosecha 2021 sobre la producción media 2017/2020: 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup> y 3<sup>er</sup> Avance

Mientras conocemos la evolución climatológica y como se sucederán los posibles factores socioeconómicos y su repercusión en la futura cosecha de verdeo, el aforo de este 3<sup>er</sup> Avance lo cuantificamos a continuación.

Para ponernos en perspectiva y como dato informativo ofrecemos una tabla con los datos oficiales de la Agencia de Información Control Alimentario (AICA) en la que

se recogen las producciones anuales de las principales variedades comerciales y las medias de las nueve últimas campañas de aderezo, que coinciden con las aforadas para INTERACEITUNA.

**PRODUCCION POR VARIEDADES**  
(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS)  
**PRODUCCIÓN MEDIA 2011/2020**

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS										MEDIA
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011/2020
MANZANILLA	154,87	155,86	147,79	186,28	137,29	215,53	155,55	209,29	114,88	180,35	165,77
GORDAL	28,49	33,5	11,02	26,19	41,25	47,40	47,27	42,73	20,50	34,72	33,31
HOJIBLANCA	255,15	234,48	288,55	264,80	291,22	261,77	281,14	273,15	230,57	284,98	266,58
CACEREÑA	25,9	19,15	39,82	35,16	45,40	30,18	28,83	21,29	48,32	17,41	31,15
CARRASQUEÑA	40,27	26,48	64,15	22,11	57,34	16,69	23,76	16,51	19,43	6,80	29,35
OTRAS	16,63	18,18	21,32	18,69	28,97	24,78	26,26	24,83	24,33	22,29	22,63
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>521,31</b>	<b>487,65</b>	<b>572,65</b>	<b>553,23</b>	<b>601,47</b>	<b>596,35</b>	<b>562,81</b>	<b>587,8</b>	<b>458</b>	<b>546,55</b>	<b>548,79</b>

También y al objeto de realizar la comparación con cosechas más recientes, se adjunta una tabla y gráfico con los resultados de producción estimada para este 3<sup>er</sup> Avance frente a la media de las cuatro últimas campañas 2017/2020 y con la cosecha del pasado año 2020.

**PRODUCCION POR VARIEDADES**  
(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS)  
**PRODUCCIÓN MEDIA 2017/2020**

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS				MEDIA
	2017	2018	2019	2020	2017/2020
MANZANILLA	155,55	209,29	114,88	180,35	165,02
GORDAL	47,27	42,73	20,50	34,72	36,31
HOJIBLANCA	281,14	273,15	230,57	284,98	267,46
CACEREÑA	28,83	21,29	48,32	17,41	28,96
CARRASQUEÑA	23,76	16,51	19,43	6,80	16,63
OTRAS	26,26	24,83	24,33	22,29	24,43
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>562,81</b>	<b>587,80</b>	<b>458,03</b>	<b>546,55</b>	<b>538,80</b>

**Comparativa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup> y 3<sup>er</sup> Avance 2021 Frente a Media Campañas 2017/2020**

VARIETADES	PRODUCCION MEDIA 2017-2020	PREVISION 2021 1 <sup>er</sup> AVANCE	PREVISION 2021 2 <sup>o</sup> AVANCE	PREVISION 2021 3 <sup>er</sup> AVANCE
MANZANILLA	165,02	IGUAL MEDIA	156,69	151,81
GORDAL	36,31	INFERIOR MEDIA	27,70	29,72
HOJIBLANCA	267,46	INFERIOR MEDIA	238,53	255,13
CACEREÑA	28,96	MUY SUPERIOR MEDIA	43,78	53,45
CARRASQUEÑA	16,63	MUY SUPERIOR MEDIA	68,76	66,49
OTRAS	24,43	IGUAL MEDIA	22,73	22,73
<b>TOTAL</b>	<b>538,80</b>	<b>LIGERAMENTE SUPERIOR MEDIA</b>	<b>558,19</b>	<b>579,32</b>


(MILES DE TONELADAS)

**Comparativa 3<sup>er</sup> Avance 2021 Frente Campaña Anterior y Media 2017/2020**

COMPARATIVA							
VARIETADES	PREVISIÓN 3 <sup>er</sup> AVANCE 2021	CAMPAÑA ANTERIOR			MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS		
		PRODUCCION 2020	DIFERENCIA		MEDIA 2017/2020	DIFERENCIA	
			KG.	%		KG.	%
MANZANILLA	151,81	180,35	-28,54	-15,82	165,02	-13,21	-8,00
GORDAL	29,72	34,72	-5,00	-14,40	36,31	-6,59	-18,14
HOJIBLANCA	255,13	284,98	-29,85	-10,47	267,46	-12,33	-4,61
CACEREÑA	53,45	17,41	36,04	207,01	28,96	24,49	84,55
CARRASQUEÑA	66,49	6,8	59,69	877,79	16,63	49,87	299,94
OTRAS	22,73	22,29	0,44	1,97	24,43	-1,70	-6,95
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>579,33</b>	<b>546,54</b>	<b>32,78</b>	<b>6,00</b>	<b>538,80</b>	<b>40,53</b>	<b>7,52</b>

(MILES DE TONELADAS)

**GRÁFICA COMPARATIVA 3<sup>er</sup> AVANCE 2021  
CON LA CAMPAÑA ANTERIOR 2020  
Y CON LA MEDIA DE LAS CUATRO ÚLTIMAS  
CAMPAÑAS 2017/2020**



(MILES DE TONELADAS)

## 2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades

VARIEDADES	COMARCA Zona Homogénea	CAMPAÑA 01/04	PREVISION 3er AVANCE 2021	
		Sup. Verdeo (Has)	Kgrs./Has.	Kgrs. Totales
		TOTAL	TOTAL MEDIA	TOTAL
MANZANILLA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	25.224	2.690	67.853.636
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	3.892	3.550	13.817.133
	ZONA 4: Alcores	5.051	3.512	17.739.639
	ZONA 5: Campiña	13.682	3.484	47.667.740
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	553	3.530	1.951.737
	ZONA 10: Otras And.	713	3.900	2.778.750
	<b>TOTAL MANZANILLA</b>	<b>49.115</b>	<b>3.091</b>	<b>151.808.634</b>
GORDAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	2.248	2.640	5.934.720
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	589	3.050	1.796.450
	ZONA 4: Alcores	3.426	3.011	10.315.686
	ZONA 5: Campiña	3.516	3.290	11.567.640
	ZONA 10: Otras And.	41	2.600	106.600
	<b>TOTAL GORDAL</b>	<b>9.820</b>	<b>3.027</b>	<b>29.721.096</b>
HOJIBLANCA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	353	3.970	1.400.616
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	24.234	3.988	96.645.192
	ZONA 5: Campiña	484	4.400	2.129.820
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	396	4.225	1.672.466
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba	19.031	4.200	79.931.250
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga	17.819	3.990	71.095.815
	ZONA 10: Otras	537	4.200	2.253.510
<b>TOTAL HOJIBLANCA</b>	<b>62.853</b>	<b>4.059</b>	<b>255.128.669</b>	
CACEREÑA	ZONA 12: Cacerena	18.241	2.930	53.446.130
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña	20.712	3.210	66.485.520
OTRAS	ZONA OTRAS	14.205	3.200	22.728.000
	<b>TOTAL</b>	<b>174.946</b>	<b>3.311</b>	<b>579.318.049</b>

(\*) En la producción de variedades secundarias se disminuye un 50% el aforo por considerar en la mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades.

### 3.- COMENTARIOS POR VARIEDADES

Con la recolección en marcha en todas las principales variedades comerciales, podemos destacar el alto ritmo de cogida y el buen calibre de las variedades gordal y manzanilla, al contrario que las variedades Extremeñas y la hojiblanca, donde su recolección se está iniciando, por ser más tardías y tratando de que se recuperen los calibres con las últimas lluvias registradas.

En el aspecto fitosanitario, destacar el buen estado de los frutos en cuanto a plagas y enfermedades.

#### **MANZANILLA**

A pesar de la escasez de mano de obra en la actual campaña, su recolección va a buen ritmo, principalmente en las Comarcas del Aljarafe, Los Alcores, La Vega, zonas de Huelva y el entorno de Utrera, donde su producción es más corta y tratan de evitar el aumento del porcentaje de frutos morados.

En el resto de zonas con más producción esperan la recuperación de los frutos tras las lluvias recibidas, aunque una parte de frutos pequeños, agostados y/o morados hay que descartarlos para verdeo. Por ello hemos disminuido su aforo con respecto a anteriores avances y lo cuantificamos en **152 mil toneladas** verdeables.

#### **GORDAL**

Como suele ocurrir, en la recolección de esta variedad se concentran la mayoría de las cuadrillas disponibles, este hecho unido a la extraordinaria calidad de los frutos, han provocado una fuerte demanda que incentiva su recolección que está muy adelantada y se espera que se recolecte un alto porcentaje de su producción verdeable.

Por ello en este 3<sup>er</sup> Avance su producción la aumentamos hasta las **30 mil toneladas**.

#### **HOJIBLANCA**

Como informábamos en el avance anterior, por ser su recolección más tardía se podría beneficiar de las lluvias otoñales, este hecho está ocurriendo en parte, al estar recibiendo lluvias, pero desigualmente repartidas, por tormentas, que también han provocado daños por granizo en una superficie considerable de esta variedad.



Además, se observan parcelas con frutos irrecuperables porque las primeras lluvias fueron escasas y llegaron tarde.

No obstante, su superficie de implantación es muy amplia y por ello, si la producción de las tradicionales zonas productoras no es suficiente, se amplía su recolección mecanizada a zonas limítrofes hasta completar la demanda de las industrias, como ya ocurrió en la pasada campaña.

A falta de conocer este resultado, su producción verdeable la aforamos a fecha de este 3<sup>er</sup> Avance en **255 mil toneladas**.

### **CACEREÑA**

Además de la previsible vecería positiva de las dos principales variedades Extremeñas, la naturaleza y la labor de los agricultores se han esmerado para producir una importante cosecha, creemos que récord desde que en 2009 comenzamos con los aforos.

Pero como hemos venido informando, esa alta carga de los árboles está provocando una falta de calibre en los frutos, que si no reciben mayores precipitaciones un significativo porcentaje se tendrá que desviar para molino.

A fecha de elaboración de este Avance se pronostican lluvias significativas en las Provincias Extremeñas, pero su resultado lo cuantificaremos en el próximo informe.

Mientras tanto su producción verdeable la aforamos en **53 mil toneladas**.

### **CARRASQUEÑA**

Se encuentra en una situación similar a la variedad cacereña, su producción es muy alta y homogénea y su recolección se ha iniciado por las parcelas de riego y las más descargadas.

A fecha de redacción de este Avance nos comunican que la Comarca de Tierra de Barros está recibiendo unas importantes lluvias, cuyo resultado lo evaluaremos en el próximo informe.

Mientras lo conocemos, su alta producción, aunque de corto calibre a día de hoy, la cuantificamos en **66 mil toneladas**.

## **OTRAS VARIEDADES**

Aunque la variedad aloreña hasta ahora ha recibido escasas precipitaciones y parece que su producción verdeable se reducirá, el resto de variedades se está beneficiando de las lluvias que se están recibiendo y es de esperar que su producción verdeable cubra la demanda de las industrias entamadoras.

Por ello mantenemos su aforo en **23 mil toneladas** en este 3<sup>er</sup> Avance.

## **4.- RESUMEN AFORO 3<sup>er</sup> AVANCE**

El muestreo de campo realizado para elaborar este 3<sup>er</sup> Avance se ha confeccionado contemplando los datos agroclimáticos y comerciales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 22 de septiembre.

Durante ese periodo las precipitaciones en general fueron irregulares y escasas, aunque de manera extensiva benefició a toda la arboleda y particularmente a las variedades más tempranas, pero para las más tardías y casualmente con mayor carga, han sido insuficientes para aumentar los calibres de sus frutos.

En los dos últimos días de preparación del presente informe se han producido importantes precipitaciones en las zonas productoras, aunque irregulares y con algún episodio de pedrisco. Es de esperar que a nivel general sean beneficiosas para el sector, pero sus resultados los tendremos que valorar en el último avance de campaña que emitiremos el próximo 22 de octubre.

Mientras tanto, la cosecha potencialmente verdeable la aforamos en este 3<sup>er</sup> Avance en **579 mil toneladas**.

Sevilla, a 24 de septiembre de 2021